Sièges ergonomiques

AFFORDANCE

Affordance S.A.R.L.
5, Rue de Rome
Espace 22
93110 ROSNY-SOUS-BOIS

T +33 (0)1 48 55 71 25
F +33 (0)9 70 06 12 31
www.affordance-ergonomie.com
contact@affordance-ergonomie.com

medisit

Tabourets

Hoxa

Les tabourets **Hoxa** sont spécialement conçus pour des environnements liés à la santé.
Par défaut, les tabourets sont revêtus du vinyl Stamskin. Pour plus de confort, le **Hoxa** peut être équipé de deux différents types de dossier, d'un repose-pieds ou d'un réglage de la hauteur au pied. Ceci est particulierement utile lorsque la stérilisation des mains est obligatoire.

Standard
- Assise fixe de 40 cm de diamètre
- Roulettes pour sols durs
- Base en aluminium
- Revêtement vinyl Stamskin

Options
- Roulettes pour sols souples
- Patins
- Roulettes verrouillables
- Roulettes avec blocage sous charge
- Réglage de l'angle de l'assise
- Accoudoirs 2D

300.1

RH 45-60 cm
HT 70-80 cm

300.2

RH 52-70 cm
HT 70-90 cm

300.3

RH 59-84 cm
HT 80-100 cm

300.4

RH 68-93 cm
HT 90-110 cm

300.7

RH 52-70 cm
HT 70-90 cm

301.1

RH 45-60 cm
HT 70-80 cm

301.2

RH 52-70 cm
HT 70-90 cm

301.3

RH 59-84 cm
HT 80-100 cm

301.4

RH 68-93 cm
HT 90-110 cm

301.7

RH 52-70 cm
HT 70-90 cm

305.1

RH 45-60 cm
HT 70-80 cm

305.2

RH 52-70 cm
HT 70-90 cm

305.3

RH 59-84 cm
HT 80-100 cm

305.4

RH 68-93 cm
HT 90-110 cm

305.7

RH 52-70 cm
HT 70-90 cm

Tabourets

Hoxa Ergo

Standard
- Assise fixe ‘Ergo’ de 42 cm de diamètre
- Roulettes pour sols durs
- Base en aluminium
- Revêtement vinyl Stamskin

Options
- Roulettes pour sols souples
- Patins
- Roulettes verrouillables
- Roulettes avec blocage sous charge
- Réglage de l’angle de l’assise
- Accoudoirs 2D

Les tabourets **Hoxa Ergo** sont spécialement conçus pour environnements liés a la santé. La forme unique de l’assise offre un confort optimal. Elle est conçue selon les dernières découvertes et techniques ergonomiques. Vous pourrez travailler longtemps sans fatigue supplémentaire. Pour plus de confort, le **Hoxa Ergo** peut être équipé de deux différents types de dossier, d’un repose-pieds ou d’un réglage de la hauteur au pied. Ceci est particulierement utile lorsque la stérilisation des mains est obligatoire.

310.1

RH 46-61 cm
HT 70-80 cm

310.2

RH 53-71 cm
HT 70-90 cm

310.3

RH 60-85 cm
HT 80-100 cm

310.4

RH 69-94 cm
HT 90-110 cm

310.7

RH 53-71 cm
HT 70-90 cm

311.1

RH 46-61 cm
HT 70-80 cm

311.2

RH 53-71 cm
HT 70-90 cm

311.3

RH 60-85 cm
HT 80-100 cm

311.4

RH 69-94 cm
HT 90-110 cm

311.7

RH 53-71 cm
HT 70-90 cm

315.1

RH 46-61 cm
HT 70-80 cm

315.2

RH 53-71 cm
HT 70-90 cm

315.3

RH 60-85 cm
HT 80-100 cm

315.4

RH 69-94 cm
HT 90-110 cm

315.7

RH 53-71 cm
HT 70-90 cm

Tabourets

Hoxa Curve

Standard
- Assise fixe ‘Curve’ de 42 cm de diamètre
- Roulettes pour sols durs
- Base en aluminium
- Revêtement vinyl Stamskin

Options
- Roulettes pour sols souples
- Patins
- Roulettes verrouillables
- Roulettes avec blocage sous charge
- Réglage de l’angle de l’assise
- Accoudoirs 2D

La forme de l’assise des tabourets **Hoxa Curve** a été étudiée pour éviter toute compression au niveau des cuisses. Une assise prolongée ne vous posera aucun problème. La circulation sanguine est préservée. Vous pourrez travailler longtemps sans fatigue supplémentaire. Pour plus de confort, le **Hoxa Curve** peut être équipé de deux différents types de dossier, d’un repose-pieds ou d’un réglage de la hauteur au pied. Ceci est particulierement utile lorsque la stérilisation des mains est obligatoire.

320.1

RH 46-61 cm
HT 70-80 cm

320.2

RH 53-71 cm
HT 70-90 cm

320.3

RH 60-85 cm
HT 80-100 cm

320.4

RH 69-94 cm
HT 90-110 cm

320.7

RH 53-71 cm
HT 70-90 cm

321.1

RH 46-61 cm
HT 70-80 cm

321.2

RH 53-71 cm
HT 70-90 cm

321.3

RH 60-85 cm
HT 80-100 cm

321.4

RH 69-94 cm
HT 90-110 cm

321.7

RH 53-71 cm
HT 70-90 cm

325.1

RH 46-61 cm
HT 70-80 cm

325.2

RH 53-71 cm
HT 70-90 cm

325.3

RH 60-85 cm
HT 80-100 cm

325.4

RH 69-94 cm
HT 90-110 cm

325.7

RH 53-71 cm
HT 70-90 cm

Tabourets

Hoxa PU & Divers

Les tabourets **Hoxa PU** sont livrés en standard avec la dernière génération de polyuréthane (PUR).
Le polyuréthane souple est particulièrement agréable et facile à nettoyer. En conséquence, le **Hoxa PU** est avant tout adapté pour une utilisation dans les zones où l'hygiène est d'une grande importance.

Le siège de polyuréthane est fait de PUR 'Soft Touch' et est facile à nettoyer. Pour plus de confort et d'hygiène, le tabouret peut être équipé d'un réglage de la hauteur au pied.

Standard
- Base en aluminium
- Assise fixe
- Roulettes pour sols durs

Options
- Roulettes pour sols souples
- Patins
- Roulettes verrouillables
- Roulettes avec blocage sous charge
- Roulettes antistatiques

100.1

RH 43-58 cm
HT 70-80 cm

100.2

RH 51-69 cm
HT 70-90 cm

100.3

RH 58-83 cm
HT 80-100 cm

100.4

RH 67-92 cm
HT 90-110 cm

100.7

RH 51-69 cm
HT 70-90 cm

100.9

RH 51-69 cm
HT 70-90 cm

680.1

RH 41-56 cm
HT 70-80 cm

680.2

RH 49-67 cm
HT 70-90 cm

680.3

RH 56-81 cm
HT 80-100 cm

680.4

RH 65-90 cm
HT 90-110 cm

670

hauteur 26/30/34/
38/42/45/50/60 cm

696.1

RH 44-59 cm
HT 70-80 cm

696.2

RH 52-70 cm
HT 70-90 cm

695.1

RH 44-59 cm
HT 70-80 cm

670 PU

hauteur 26/30/34/
38/42/45/50/60 cm

Sièges de travail

Evora

Standard
- Réglage de l'angle de l'assise
- Réglage de la hauteur et de l'angle du dossier
- Base en aluminium
- Roulettes pour sols durs
- Revêtement vinyl Stamskin

Options
- Roulettes pour sols souples
- Patins
- Roulettes avec blocage sous charge
- Roulettes verrouillables
- Soutien lombaire gonflable
- Translation de l'assise
- Accoudoirs 2D
- Repose-pieds R3 au lieu de repose-pieds circulaire

Le siège **Evora** peut être utilisé dans tous les environnements de travail. Les sièges sont disponibles pour différentes hauteurs d'assise. Pour plus de confort, un soutien lombaire gonflable, des accoudoirs réglables, différents repose-pieds et une translation d'assise sont disponibles en option. Il existe avec deux hauteurs de dossier: moyen (Evora 222) et haut (Evora 223). Disponible en tissu Urban et vinyl Stamskin.

Le vinyl Stamskin est facile d'entretien. Il répond aux normes de sécurité incendie. Il est résistant à l'eau, au sang et à l'urine et adapté aux exigences hygiéniques de certains environnements.

222.1

RH 44-59 cm
HT 70-80 cm

222.2

RH 52-70 cm
HT 70-90 cm

222.3

RH 59-84 cm
HT 80-100 cm

222.4

RH 70-95 cm
HT 90-110 cm

223.4 + R3

RH 70-95 cm
HT 90-110 cm

223.1

RH 44-59 cm
HT 70-80 cm

223.2

RH 52-70 cm
HT 70-90 cm

223.3

RH 59-84 cm
HT 80-100 cm

223.4

RH 70-95 cm
HT 90-110 cm

223.4 + R3

RH 70-95 cm
HT 90-110 cm

Sièges de travail

Evora antistatique & salle blanche

Standard
- Réglage de l'angle de l'assise
- Réglage de la hauteur et de l'angle du dossier
- Base en aluminium
- Roulettes antistatiques
- Revêtement antistatique

Options
- Patins antistatiques
- Roulettes antistatiques avec blocage sous charge
- Soutien lombaire gonflable
- Translation de l'assise
- Dossier haut
- Accoudoirs 2D

Parce que de petits chocs électriques peuvent causer des dommages à l'équipement électronique, nos sièges antistatiques sont équipés de composants et de revêtements conducteurs afin que la décharge électrostatique puisse avoir lieu. Cela permet de garantir la qualité de votre travail. Les sièges antistatiques peuvent être en tissu antistatique ou en simili cuir.

Les sièges pour salles blanche sont livrés systématiquement avec un filtre HEPA. Il garantit qu'aucune particule de poussière ne pénètre à l'intérieur du siège.

Les sièges pour les salles blanches sont équipés d'un filtre HEPA.

Tissu / Simili cuir antistatique



222.1 esd	222.2 esd	222.3 esd	222.4 esd
RH 44-59 cm HT 70-80 cm	RH 52-70 cm HT 70-90 cm	RH 59-84 cm HT 80-100 cm	RH 70-95 cm HT 90-110 cm

222.1 clr	222.2 clr	222.3 clr	222.4 clr
RH 44-59 cm HT 70-80 cm	RH 52-70 cm HT 70-90 cm	RH 59-84 cm HT 80-100 cm	RH 70-95 cm HT 90-110 cm

Simili cuir antistatique

Sièges de travail

Laboris

Standard
- Réglage de l'angle de l'assise
- Réglage de la hauteur et de l'angle du dossier
- Base en aluminium
- Roulettes pour sols durs

Options
- Roulettes pour sols souples
- Patins
- Roulettes verrouillables
- Roulettes avec blocage sous charge
- Translation de l'assise
- Accoudoirs 2D
- Repose-pieds R3 au lieu de repose-pieds circulaire

La **Laboris** est idéal pour les travaux exigeants en laboratoires. L'assise et le dossier sont en polyuréthane de haute qualité facile à nettoyer et résistant à divers produits chimiques. Les réglages standards offrent une vraie ergonomie.

Pour plus de confort, des accoudoirs réglables, différents repose-pieds et une translation d'assise sont disponibles en option.

123.1

RH 41-56 cm
HT 70-80 cm

123.2

RH 47-65 cm
HT 70-90 cm

123.3

RH 54-79 cm
HT 80-100 cm

123.4

RH 65-90 cm
HT 90-110 cm

123.4 + R3

RH 65-90 cm
HT 90-110 cm

123.1a

RH 41-56 cm
HT 70-80 cm

123.2a

RH 47-65 cm
HT 70-90 cm

123.3a

RH 54-79 cm
HT 80-100 cm

123.4a

RH 65-90 cm
HT 90-110 cm

123.4a + R3

RH 65-90 cm
HT 90-110 cm

Sièges de travail

Actavis

La gamme **Actavis** a un excellent rapport qualité/prix car aucun compromis n'a été fait sur la qualité et la solidité.

Standard
- Assise fixe
- Base plastique
- Roulettes pour sols durs

Options
- Roulettes pour sols souples
- Patins
- Roulettes verrouillables
- Roulettes avec blocage sous charge
- Translation de l'assise
- Accoudoirs 2D

900.1

RH 43-58 cm
HT 70-80 cm

900.2

RH 51-69 cm
HT 70-90 cm

900.3

RH 58-83 cm
HT 80-100 cm

900.4

RH 58-83 cm
HT 90-110 cm

930.1

RH 45-60 cm
HT 70-80 cm

930.2

RH 52-70 cm
HT 70-90 cm

930.3

RH 59-84 cm
HT 80-100 cm

930.4

RH 68-93 cm
HT 90-110 cm

921.1

RH 41-56 cm
HT 70-80 cm

921.2

RH 47-65 cm
HT 70-90 cm

921.3

RH 54-79 cm
HT 80-100 cm

921.4

RH 65-90 cm
HT 90-110 cm

921.4 + R3

RH 65-90 cm
HT 90-110 cm

Sièges de selle

Twizzy

Standard
- Réglage de l'angle de l'assise
- Réglable en hauteur et de l'angle du dossier
- Base en aluminium
- Roulettes pour sols durs

Options
- Roulettes pour sols souples
- Patins
- Roulettes verrouillables
- Roulettes avec blocage sous charge
- Assise fixe
- Assise 'Flex'
- Accoudoirs 2D
- Duotone (2 couleurs de Stamskin)
- Poignée

Les sièges selle **Twizzy** sont de plus en plus régulièrement considérés comme une solution idéale pour les personnes qui ont des douleurs dorsales, aux jambes et aux pieds ainsi que des rhumatismes. Ceci provient du fait que la position assise sur un siège selle repositionne naturellement le bassin vers une légère ouverture vers l'avant, ce qui a pour effet de réduire les tensions sur les muscles du bas du dos. De ce fait, l'utilisateur est moins fatigué et peut continuer son activité plus longtemps.

En option, la **Twizzy** peuvent être équipés d'un dossier réglable en hauteur et d'accoudoirs.

Nouveau : Nos sièges selle peuvent aussi avoir un mécanisme 'Flex' qui offre un mouvement au dossier et ainsi permet de trouver une solution d'assise encore plus active.

330.1

RH 48-63 cm
HT 70-80 cm

330.2

RH 56-74 cm
HT 70-90 cm

330.3

RH 63-88 cm
HT 80-100 cm

330.4

RH 73-98 cm
HT 90-110 cm

330.7

RH 56-74 cm
HT 70-90 cm

340.1

RH 48-63 cm
HT 70-80 cm

340.2

RH 56-74 cm
HT 70-90 cm

340.3

RH 63-88 cm
HT 80-100 cm

340.4

RH 73-98 cm
HT 90-110 cm

340.7

RH 56-74 cm
HT 70-90 cm

331.1

RH 48-63 cm
HT 70-80 cm

331.2

RH 56-74 cm
HT 70-90 cm

331.3

RH 63-88 cm
HT 80-100 cm

331.4

RH 73-98 cm
HT 90-110 cm

331.7

RH 56-74 cm
HT 70-90 cm

Sièges de selle

Standard
- Réglage de l'angle de l'assise
- Réglable en hauteur et de l'angle du dossier
- Base en aluminium
- Roulettes pour sols durs

Options
- Roulettes pour sols souples
- Patins
- Roulettes verrouillables
- Roulettes avec blocage sous charge
- Assise fixe
- Accoudoirs 2D
- Poignée
- Assise 'Flex'

130.1

RH 45-60 cm
HT 70-80 cm

130.2

RH 52-70 cm
HT 70-90 cm

130.3

RH 59-84 cm
HT 80-100 cm

130.4

RH 68-93 cm
HT 90-110 cm

130.7

RH 52-70 cm
HT 70-90 cm

131.1

RH 45-60 cm
HT 70-80 cm

131.2

RH 52-70 cm
HT 70-90 cm

131.3

RH 59-84 cm
HT 80-100 cm

131.4

RH 68-93 cm
HT 90-110 cm

131.7

RH 52-70 cm
HT 70-90 cm

Twizzy PU

Découvez le confort d'une assise selle.
La forme du siège garantit une position optimum et moins contraignante pour le dos. Les pieds restent au contact du sol pour permettre une activation permanente de la circulation sanguine.

La **Twizzy PU** existe aussi avec un dossier pour améliorer le comfort. L'assise et le dossier sont en polyuréthane de haute qualité, facile à nettoyer et résistant à divers produits chimiques. Diverses options sont disponibles dont le réglage de la hauteur au pied.

Sièges assis-debout

Callista & Lean Chair

Grâce à son assise profilée, le siège **Callista** propose une expérience d'assise révolutionnaire.
Le siège Callista 358 a un mécanisme Freefloat qui permet de trouver sa position naturellement que l'on soit en phase active ou statique.
Le petit soutien lombaire assure une liberté de mouvement complète tout en maintenant la colonne vertébrale en permanence.

358.1

RH 52-67 cm
HT 70-80 cm

358.2

RH 60-78 cm
HT 70-90 cm

358.3

RH 66-90 cm
HT 80-100 cm

358.7

RH 60-78 cm
HT 70-90 cm

Standard
- Réglage de l'angle de l'assise et soutien lombaire

Options
- Accoudoirs 2D
- Assise normale (Ref 358) ou assise compacte (Ref 368)

368.1

RH 52-67 cm
HT 70-80 cm

368.2

RH 60-78 cm
HT 70-90 cm

368.3

RH 66-90 cm
HT 80-100 cm

368.7

RH 60-78 cm
HT 70-90 cm

Callista Small

Le **Lean chair** est un siège unique qui offre un soutien à ceux qui travaillent penchés vers l'avant. Grâce à son support ventral, les muscles du dos sont soulagés et évite les douleurs aux épaules. Le Lean chair peut être ajusté en fonction des besoins. L'assise peut être bloquée dans toutes les positions et l'angle du support ventral étant réglable, cela prévient de toute pression excessive.

Standard
- Réglage de l'angle de l'assise
- Base en aluminium
- Roulettes pour sols durs

Options
- Roulettes pour sols souples
- Patins
- Roulettes verrouillables
- Roulettes avec blocage sous charge
- Accoudoir fixe



469.1

RH 52-67 cm
HT 70-80 cm

469.2

RH 60-78 cm
HT 70-90 cm

469.3

RH 66-90 cm
HT 80-100 cm

Accoudoir fixe

Sièges assis-debout

Les sièges assis-debout **Altera** se distinguent par leur design et leur ergonomie. Il offre un soutien parfait pour toutes les activés assis-debout. L'Altera est en PUR 'Soft Touch' et est facile à nettoyer.

Standard
- Base en aluminium / Base disque de 45 cm de diamètre
- Le basculement de l'assise
- Roulettes pour sols durs / Patins

Options
- Roulettes pour sols souples
- Roulettes verrouillables
- Roulettes avec blocage sous charge
- Repose-pieds R1 / R2

150.3

RH 59-84 cm
HT 80-100 cm

150.4

RH 70-95 cm
HT 90-110 cm

150.4 + R1

RH 70-95 cm
HT 90-110 cm

160.4

RH 70-95 cm
HT 90-110 cm

160.4 + R1

RH 70-95 cm
HT 90-110 cm

160.4 + R2

RH 70-95 cm
HT 90-110 cm

Altera & Toppar

Les sièges **Toppar** sont conçus pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes travaillant à des postes assis-debout et ce dans quasiment tous les domaines d'activités grâce à ses différentes options et finitions. Les réglages des angles d'assise et de dossier offrent à l'utilisateur la possibilité d'ajuster le siège au mieux en fonction de sa morphologie et du poste de travail. L'assise courte du siège Toppar évite toute compression de circulation sanguine au niveau de l'arrière des cuisses et, ainsi, améliore considérablement le confort des personnes l'utilisant.

Standard
- Base en aluminium / Base disque de 45 cm de diamètre
- Réglage de l'angle de l'assise
- Réglable en hauteur et de l'angle du dossier
- Roulettes pour sols durs / Patins

Options
- Roulettes pour sols souples
- Roulettes verrouillables
- Roulettes avec blocage sous charge
- Repose-pieds R1 / R2

880.3

RH 60-85 cm
HT 80-100 cm

881.3

RH 60-85 cm
HT 80-100 cm

881.4

RH 71-96 cm
HT 90-110 cm

890.3

RH 60-85 cm
HT 80-100 cm

891.3

RH 60-85 cm
HT 80-100 cm

891.4

RH 71-96 cm
HT 90-110 cm

Fauteuil spécialisé

Veria & Curie

Le siège **Veria** spécial pour transfusion sanguine est compact, avec un dossier moyen, et s'intègre dans tous les environnements. Le réglage de la hauteur peut aussi se faire au pied. Il est recouvert du vinyl Stamskin (facile d'entretien, répondant aux normes de sécurité incendie, résistant à l'eau, au sang et à l'urine et adapté aux exigences hygiéniques de certains environnements).

Standard
- Un accoudoir pour transfusion sanguine
- Base en aluminium
- Patins

Options
- Dossier haut
- Vérin à gaz sans rotation
- Roulettes verrouillables
- Roulettes avec blocage sous charge
- 2ème accoudoir pour tranfusion sanguine
- Accoudoir 3D sanguine
- 2ème accoudoir 3D

610.1

RH 44-59 cm

610.9

RH 50-68 cm

620.1

RH 44-59 cm

620.9

RH 50-68 cm

Le siège **Curie** offre aux patients un grand confort lors d'une prise de sang ou d'un examen médical. Les matériaux utilisés sont souples et faciles à nettoyer. Pour des raisons d'hygiène évidentes, nous avons réduits au minimum le nombre de coutures apparentes. Le siège **Curie** est compact et s'intègre dans tous les environnements, ce qui permet aux professionels de la santé d' être très proches du patient. Il est recouvert du vinyl Stamskin (facile d'entretien, répondant aux normes de sécurité incendie, résistant à l'eau, au sang et à l'urine).



Repose-bras

Standard
- Accoudoirs fixes
- Base en aluminium

Options
- Vérin à gaz sans rotation
- Repose-tête réglable en hauteur
- Accoudoir pour transfusion sanguine
- Accoudoir 3D pour transfusion sanguine

Repose-bras 3D

640.1

RH 44-59 cm

640.9

RH 50-68 cm

650.1

RH 44-59 cm

650.9

RH 50-68 cm

660.9

RH 50-70 cm

Tabourets d'opération

Airox

Standard
- Assise fixe 'Airox' de 42 cm de diamètre
- Roulettes antistatiques
- Base en aluminium
- Revêtement vinyl Stamskin

Options
- Patins antistatiques
- Roulettes antistatiques avec blocage sous charge
- Roulettes pour sols durs
- Roulettes pour sols souples
- Roulettes verrouillables
- Roulettes avec blocage sous charge

L'**Airox** est un tabouret extrêmement confortable pour les chirurgiens et leurs assistants. L'assise 'Airox' est faite de plusieurs couches de mousse pour un confort maximal pendant longtemps. Le support dorsal-accoudoir peut être fixé dans toutes les positions. L'**Airox** peut aussi être équipé d'un réglage de la hauteur au pied ou d'une pompe élévatrice. Les roulettes plus larges offrent un mouvement plus sûr lorsque vous êtes assis.

400.2

RH 55-74 cm
HT 70-90 cm

400.7

RH 55-74 cm
HT 70-90 cm

400.9

RH 55-74 cm
HT 70-90 cm

L'assise 'Airox' avec plusieurs couches de mousse pour plus de confort

404.2

RH 55-74 cm
HT 70-90 cm

404.7

RH 55-74 cm
HT 70-90 cm

404.9

RH 55-74 cm
HT 70-90 cm

406.2

RH 60-74 cm
HT 70-90 cm

406.7

RH 60-74 cm
HT 70-90 cm

Le dossier est orientable sur 360 ° et peut donc servir d'accoudoir.

Tabourets d'opération

Labtec

Les tabourets de la série **Labtec** se distinguent par le haut niveau de confort. L'assise et le dossier sont fabriqués en PUR innovante 'Soft Touch' qui combine un haut niveau de confort et de durabilité.

Le tabouret **Labtec** a un dossier qui peut être également utilisé comme accoudoir. Des accoudoirs réglables sont disponibles en option.

Standard
- Base en aluminium
- Assise fixe
- Roulettes pour sols durs

Options
- Roulettes pour sols souples
- Patins
- Roulettes verrouillables
- Roulettes avec blocage sous charge
- Roulettes antistatiques
- Accoudoirs 2D
- Accoudoirs OP
- Repose-pieds R3 au lieu de repose-pieds circulaire

110.1

RH 45-60 cm
HT 70-80 cm

110.2

RH 53-71 cm
HT 70-90 cm

110.3

RH 60-85 cm
HT 80-100 cm

110.4

RH 69-94 cm
HT 90-110 cm

110.7

RH 53-71 cm
HT 70-90 cm

110.9

RH 53-71 cm
HT 70-90 cm

115.1

RH 45-60 cm
HT 70-80 cm

115.2

RH 53-71 cm
HT 70-90 cm

115.3

RH 60-85 cm
HT 80-100 cm

Accoudoirs 2D

115.4

RH 69-94 cm
HT 90-110 cm

115.7

RH 53-71 cm
HT 70-90 cm

115.9

RH 53-71 cm
HT 70-90 cm

Accoudoirs OP

Solus

Le siège **Solus** est fait pour les personnes qui ne peuvent pas restées debout pendant de longues périodes ou qui ont des difficultés pour s'asseoir ou se relever. Le Solus répond à différentes pathologies, telle que l'arthrose, mais aussi simplement lorsque les personnes éprouvent des difficultés à marcher. Vous pouvez rester mobile en sécurité avec le siège **Solus** grâce à son piètement en X très stable.

La forme du piètement laisse beaucoup d'espace et ainsi facilite les mouvements légers pour pouvoir se déplacer. Le frein central manuel permet de verrouiller les roulettes pour s'asseoir et se lever sans aucun risque.

Standard
- Réglage de l'angle de l'assise
- Châssis en métal
- Roulettes verrouillables
- Verin a gaz sans rotation

Options
- Soutien lombaire gonflable
- Translation de l'assise
- Accoudoirs 2D

Dossier moyen

722.1

RH 44-59 cm

Dossier haut

723.1

RH 44-59 cm

Divers

690.0

Support jambe simple hauteur 30-37 cm

690.1

Support jambe simple hauteur 44-59 cm

691.0

Support jambe double hauteur 30-37 cm

691.1

Support jambe double hauteur 44-59 cm

692

Tabouret Suiveur hauteur 44-59 cm

Spock4

hauteur 46 cm

Spock5

hauteur 45-58 cm

Repose-pieds

R1 Repose-pieds ø 50 cm
R2 Repose-pieds barre
R3 Repose-pieds plateau

R1

R2

R3

Roulettes (jeu de 5)

VLC01 Roulettes auto freinées pour sols durs ø 65 mm
VLC02 Roulettes auto freinées pour sols souples ø 65 mm
VLC03 Patins hauteur 35 mm
VLC03V Patins en feutre hauteur 35 mm
VLC04 Roulettes auto freinées pour sols durs ø 50 mm
VLC05 Roulettes avec blocage sous charge ø 50 mm
VLC06 Roulettes antistatiques ø 50 mm
VLC07 Roulettes de roue libre pour sols durs ø 50 mm
VLC08 Roulettes avec frein pour sols durs ø 50 mm

Vérins

MID25 Vérin 44-59 cm
MID31 Vérin 52-70 cm
MID38 Vérin 59-84 cm
MID46 Vérin 70-95 cm
MID31V Vérin 52-70 cm (réglage de la hauteur au pied)

Revêtements et conditions

Rêvetement standards et couleurs
Stamskin
88% PVC, support polyamide-jersey
120.000 Martindale

Urban
100% polyester
100.000 Martindale

Simili cuir
85% PVC, support polyamide-jersey
80.000 Martindale

Couleur non standard
Si vous choisissez une couleur non-standard dans un de nos revêtement standards, il n'y a aucun cout supplémentaire. Cependent, vous devrez prévoir un délai de livraison plus long.

Tissus non standards
Vous pouvez choisir votre propre revêtement. Il devra être acheté et livré par le client à notre usine. Quantité de tissu (largeur 140 cm), basée sur des revêtement unis

Siège de travail	150 cm
Tabouret sans dossier	80 cm
Tabouret avec dossier	150 cm
Siège selle	80 cm
Siège selle avec dossier	150 cm

Pour les revêtement non standards, nous déclinerons toute responsabilité concernant la garantie, la qualité et la résistance.

Mesures
Les différentes hauteurs et dimensions sont données à titre indicatif, et non contractuelles, et peuvent varier en fonction des utilisateurs.

Modification du produit
Toute modification et amélioration des produits peut se faire, et ce, sans avis préalable.

Réserve de propriété
Tant que le règlement complet des marchandises n'a pas été effectué, elles restent la propriété pleine et entière de la société Medisit. Tous les frais de retour seront à la charge du client.

Garantie

Vérins à gaz	10 ans
Pièces métalliques	5 ans
Revêtements	2 ans

La garantie ne s'applique pas à l'usure normale de pièces d'usure (roulettes par exemple). La garantie ne couvre pas les dommages dus à une utilisation inappropriée (déchirures par exemple) à la suite de conditions climatiques extrêmes (forte exposition au soleil par exemple) et au non-respect de la notice d'utilisation.
Garantie pour une utilisation quotidienne de 8 heures. La durée de la garantie sera réduite en cas d'une utilisation avec des horaires d'équipe.

Sous réserve des fautes d'impression

2018

Stamskin

Urban